


DIAE28012010


Katalog

Schraubrohrschellen und Zubehör


Ihnen hilft auf alle Fälle - von HS die richt'ge Schelle




Schraubrohrschelle 311 G




Schraubrohrschelle
ohne Gummieinlage



Schraubrohrschellen seitlich
einschwenkbar















Schraubrohrschellen seitlich
einschwenkbar



Schraubrohrschellen
mit Gelenk

Inhalt

	Seite		Seite
 <p>Wichtige Tipps damit alles klappt</p>	3	 <p>Schraubrohrschele 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, Edelstahl V4A</p>	9
 <p>Schraubrohrschele 311 G, mit Gummieinlage, verzinkt</p>	4	 <p>Schraubrohrschele 312, ohne Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, Edelstahl V4A</p>	10
 <p>Schraubrohrschele 311 G, mit Gummieinlage, Edelstahl V4A</p>	5	 <p>Schraubrohrschele 315 G, mit Gummieinlage, mit Gelenk, verzinkt</p>	11
 <p>Schraubrohrschele 311, ohne Gummieinlage Edelstahl V4A</p>	6	 <p>Lüftungsrohrschele 316 G, mit Gummieinlage, verzinkt</p>	12
 <p>Schraubrohrschele 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt</p>	7	 <p>Zubehör</p>	13
 <p>Schraubrohrschele 312, ohne Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt</p>	8	 <p>Hinweise/Haftungsbe- schränkung</p>	15

Wichtige Tipps ...damit alles klappt

Fragen Sie uns!

Seit Jahren fertigen wir Rohr-, Schlauch- und Kabelbefestigungen jeder Art und Größe. Somit kennen wir fast alle gängigen Techniken. Ebenso haben wir mittlerweile viele Sonderanfertigungen entwickelt. Deshalb: Sprechen Sie mit uns, wenn Sie eine spezielle Befestigung suchen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Heute bestellen - morgen gib'ts Schellen!

Die meisten Bestellungen, die bis 15 Uhr bei uns eingehen, versenden wir noch am selben Tag.

In dringenden Fällen schicken wir mit Expressdiensten auch noch bis 16.30 Uhr, freitags bis 15.00 Uhr. Folgende Versandwege sind möglich: DPD, DPD Expressdienste, TNT, TNT Innight oder per Spedition - wir schicken so wie Sie wollen.

Direktlieferung zu Baustellen oder Montageplätzen sind kein Problem.

Öffnungszeiten:

Mo - Do 7.50 Uhr - 16.30 Uhr

Fr 7.50 Uhr - 15.30 Uhr

Kein Mindestbestellwert!

Sie müssen bei uns keinen Mindestbestellwert erreichen.

Wir liefern genau die Menge, die Sie brauchen.

Darum: Jede Menge, jede Länge!

Alles fix und fertig!

Auf Wunsch erhalten Sie Schellen fertig montiert oder alles in einem Beutel mit Ihrer Materialnummer - so wie es für Sie am besten ist. Das erledigen wir preiswert und Sie können sicher sein, dass alle Einzelteile zusammen bleiben.

Vorsicht bei Experimenten!

Nicht jede Schelle eignet sich für jede Anwendung. Hohe Temperaturen, starke mechanische Belastungen oder bestimmte Klimaregionen können für einige Materialien problematisch sein. Deshalb: Fragen Sie uns bitte bevor Sie experimentieren.

Hälfte oder Stück?

Schellen z.B. nach DIN 3015 oder DIN 3567 bestehen immer aus zwei Schellenhälften. Deshalb rechnen wir in solchen Fällen immer: 1 Stück = 1 Paar = 2 Hälften.

Das richtige Maß...

Geben Sie Maße am besten immer in Millimeter an. Denn vielfach sind auch Zollmaße gebräuchlich, die leicht mit englischen Inch-Angaben verwechselt werden. Darum: Maße am besten immer in Millimeter!

Treiben Sie es bunt!

Kunststoffe können wir in allen Farben fertigen und ebenso Metallteile in jeder RAL-Farbe pulverbeschichten. Mögen Sie Stahl lieber verzinkt? Dann können wir Ihnen mit galvanisch verzinkt in gelb, weiss, oliv, oder in schwarz dienen.

Wollen Sie lieber verkupfern, phosphatieren, feuerverzinken, grundieren oder kunststoffbeschichten? Das erledigen wir auch für Sie. Sollten Sie noch eine andere Variante benötigen, dann kümmern wir uns auch gerne darum.

Rückgaben

Sie haben einen falschen Artikel bestellt? Sie brauchen eine bestimmte Schelle nicht mehr? Kein Problem, wir nehmen diese Artikel wieder zurück, aber bitte sprechen Sie die Rücksendung mit uns vorher ab.

Haben Sie Vorschläge?

Sprechen Sie einfach mit uns. Wir wollen für Sie besser werden.

Ihnen hilft auf alle Fälle - von HS die richtige Schelle!

Viele Grüße nun in alle Welt - Ihr HS-Team aus Bielefeld.

Nutzen Sie unseren Service: Das ist günstig und bequem!

Rahmenaufträge: Günstiger und schneller!

Sie erteilen uns einen Rahmenauftrag für bestimmte Artikel und Mengen mit festen Abrufterminen oder einem festen Endtermin. Wir fertigen Ihre Waren dann in einem Rutsch zu günstigen Konditionen und lagern diese kostenlos für Sie. Sobald Sie dann eine Teilmenge davon benötigen, schicken wir Ihnen diese sofort zu.


Ihr Vorteil: Sie sichern sich günstige Konditionen, sparen Lagerplatz und die Ware ist bei jedem Abruf innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen.

Beipack-Service: Sparen Sie Fracht!

Wir sammeln Ihre Bestellungen und verschicken alles erst zu einem Termin, den Sie wünschen.

Ihr Vorteil: Sie bekommen nur eine Sammel-Lieferung zu deutlich geringeren Frachtkosten, als wenn wir jede Bestellung einzeln schicken würden.


Schraubroherschelle 311 G, mit Gummieinlage, verzinkt



Spannbereich in mm	Rohr außen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschlußschrauben	Anschraubgewinde	Artikelnummer
12 - 14	1/4"	20 x 1,5	M6	M8	SRS311G/12-14vz
15 - 19	3/8"				SRS311G/15-19vz
21 - 23	1/2"				SRS311G/21-13vz
26 - 28	3/4"				SRS311G/26-28vz
32 - 35	1"				SRS311G/32-35vz
40 - 43	1 1/4"				SRS311G/40-43vz
44 - 49	1 1/2"	20 x 2,0		M8 / M10 Kombi-gewinde	SRS311G/44-49vz
50 - 56	-				SRS311G/50-56vz
57 - 61	2"				SRS311G/57-61vz
63 - 67	-				SRS311G/63-67vz
70 - 73	-				SRS311G/70-73vz
74 - 80	2 1/2"				SRS311G/74-80vz
83 - 91	3"	23 x 2,5	M8	SRS311G/83-91vz	
101 - 106	-			SRS311G/101-106vz	
108 - 114	4"			SRS311G/108-114vz	
125	-			SRS311G/125vz	
131 - 135	-			SRS311G/131-135vz	
136 - 139	-			SRS311G/136-139vz	
140 - 144	5"	SRS311G/140-144vz			
159 - 163	-	SRS311G/159-163vz			
165 - 169	6"	SRS311G/165-169vz			
193 - 200	-	25 x 3,0		M10	SRS311G/193-200vz
210 - 212	-				SRS311G/210-212vz
216 - 220	8"				SRS311G/216-220vz
225	-		SRS311G/225vz		
250	-	30 x 3,0	M8	SRS311G/250vz	
274	10"			SRS311G/274vz	
315	-			SRS311G/315vz	

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Gummieinlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 311 G, mit Gummieinlage, Edelstahl V4A



Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
7 - 11*	-	20 x 1,2	M6	M8	SRS311G/7-11V4A
12 - 14	1/4"				SRS311G/12-14V4A
15 - 19	3/8"				SRS311G/15-19V4A
20 - 23	1/2"				SRS311G/20-23V4A
26 - 28	3/4"				SRS311G/26-28V4A
32 - 35	1"				SRS311G/32-35V4A
40 - 43	1 1/4"				SRS311G/40-43V4A
44 - 49	1 1/2"				SRS311G/44-49V4A
50 - 56	-				SRS311G/50-56V4A
57 - 61	2"				SRS311G/57-61V4A
63 - 67	-	20 x 1,5	M10	SRS311G/63-67V4A	
70 - 73	-			SRS311G/70-73V4A	
74 - 80	2 1/2"			SRS311G/74-80V4A	
83 - 91	3"			SRS311G/83-91V4A	
101 - 106	-			SRS311G/101-106V4A	
108 - 114	4"	25 x 2,0	M8	SRS311G/108-114V4A	
125	-			SRS311G/125V4A	
131 - 135	-			SRS311G/131-135V4A	
136 - 139	-			SRS311G/136-139V4A	
140 - 144	5"			SRS311G/140-144V4A	
150	-			SRS311G/150V4A	
159 - 163	-			SRS311G/159-163V4A	
165 - 169	6"			SRS311G/165-169V4A	

Werkstoffe	
Stahl	Edelstahl V4A /1.4401
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
*Sondermaß auf Anfrage	
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 311, ohne Gummieinlage, Edelstahl V4A



Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
12 - 14	1/4"	20 x 1,2	M6	M8	SRS311-12-14V4A
15 - 18	3/8"				SRS311-15-18V4A
18 - 23	1/2"				SRS311-18-23V4A
26 - 31	3/4"				SRS311-26-31V4A
32 - 35	1"				SRS311-32-35V4A
38 - 43	1 1/4"				SRS311-38-43V4A
44 - 46	-				SRS311-44-46V4A
47 - 51	1 1/2"				SRS311-47-51V4A
50 - 56	-				SRS311-50-56V4A
57 - 61	2"				SRS311-57-61V4A
63 - 67	-	20 x 1,5	M10	SRS311-63-67V4A	
70 - 73	-			SRS311-70-73V4A	
74 - 77	2 1/2"			SRS311-74-77V4A	
78 - 80	-			SRS311-78-80V4A	
83 - 91	3"			SRS311-83-91V4A	
101 - 106	-	25 x 2,0	M8	SRS311-101-106V4A	
108 - 114	4"			SRS311-108-114V4A	
118 - 125	-			SRS311-118-125V4A	
131 - 135	-			SRS311-131-135V4A	
136 - 139	-			SRS311-136-139V4A	
140 - 144	5"			SRS311-140-144V4A	
159 - 163	-			SRS311-159-163V4A	
165 - 169	6"			SRS311-165-169V4A	

Werkstoffe	
Stahl	Edelstahl V4A /1.4401
Alle Maße in mm	

Schraubroherschelle 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt



Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
11 - 15	1/4"	20 x 1,25	M6	M8 / M10 Kombi-gewinde	SRS312G-11-15vz
14 - 18	3/8"				SRS312G-14-18vz
19 - 23	1/2"				SRS312G-19-23vz
24 - 29	3/4"				SRS312G-24-29vz
30 - 35	1"				SRS312G-30-35vz
38 - 43	1 1/4"				SRS312G-38-43vz
44 - 49	1 1/2"				SRS312G-44-49vz
50 - 56	-				SRS312G-50-56vz
57 - 63	2"				SRS312G-57-63vz
64 - 67	-				SRS312G-64-67vz
70 - 76	2 1/2"	23 x 2	M6	M8 / M10 Kombi-gewinde	SRS312G-70-76vz
74 - 80	2 1/2"				SRS312G-74-80vz
79 - 85	-				SRS312G-79-85vz
86 - 91	3"				SRS312G-86-91vz
100 - 106	-				SRS312G-100-106vz
108 - 116	4"				SRS312G-108-116vz
124 - 132	-				SRS312G-124-132vz
133 - 141	5"				SRS312G-133-141vz
159 - 168	6"	25 x 3	M8	M10	SRS312G-159-168vz
172 - 178	-				SRS312G-172-178vz
186 - 194	-				SRS312G-186-194vz
200 - 210	-				SRS312G-200-210vz
210 - 219	8"				SRS312G-210-219vz

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Andere Gewinde auf Anfrage	
Alle Maße in mm	




Januar 2009




Vinner Holz 30 Fon + 49 (0)521 / 39 11 07
 D-33729 Bielefeld Fax + 49 (0)521 / 39 04 53
 www.hs-befestigungssysteme.de
 info@hs-befestigungssysteme.de

Kaufen kann schön wie Urlaub sein:
**Ganz ohne Hektik, ohne Stress -
 Das bietet „Halt“ nur von HS!**


**Ihnen hilft auf alle Fälle -
 von HS die richt´ge Schelle.**




1
 Rohrschellen und Zubehör
 DIN 3015 in allen Baureihen




2
 Leichtbauschellen
 in versch. Ausführungen




3
 Rundstahlbügel DIN 3570
 und ähnliche + Zubehör



4
 Flachstahlschellen
 DIN 1592/1596 + DIN 72571



5
 Flachstahlschellen
 DIN 1593/1597 + DIN72573



6
 Schelle DIN 3016
 RS und RSGU




7
 Schneckenwindeschellen
 DIN 3017 und ähnliche




8
 Schlauchschellen Typ S
 DIN 3017 und ähnliche



9
 Gelenkbolzenschellen
 einteilig




10
 Gelenkbolzenschellen
 zweiteilig



11
 Ein- und Zweiohrklemmen




12
 Schnellverschluss-
 Schellen




13
 Spannbandsysteme
 in vielen Varianten




14
 Abgasrohrschellen DIN 71555
 und ähnliche




15
 Schraubrohrschellen
 in versch. Ausführungen




16
 Halterungsschellen
 in versch. Ausführungen




17
 Consolido-Schellen
 Maße nach Ihren Vorgaben




18
 Flachstahlschellen
 DIN 3567 und ähnliche




19
 Rohrleitlager



20
 Reparaturschellen,
 Breitbandschellen



21
 Clipschellen



Extrawürste? Kein Problem!
 Wenn es für Sie keine Lösung
 von der Stange gibt, dann fragen Sie uns.
 Wir haben immer Ideen
 und helfen weiter – irgendwie.



22
 Geräteschellen